1

N° 39

Nous Commissaires nommés par Lacademie royale de chirurgie pour Examiner deux ~~[illegible]~~ Observations Envoyés par mr boudet chirurgien a dourdan disons que La premiere de ses observations fait lhistoire dune femme qui, a Laage de 49 ans fut attaqueé dune perte de sang presque continuelle pandant lespace de deux années; au bout de ce temps il luy survint tention au bas ventre, tenesme, retention durinne et inflammation aux parties genitales; pour apaiser ces accidens mr boudet eut recours aux remedes generaux et a la sonde qui luy reussirent assés bien; mais aiant reconnu un corps charnu dans le vagin ~~qui même debordoit. de plusieurs lignes~~, du Volume du poing Lequel paroissoit comprimer toutes les parties du voisinage et qui même sortoit endehors denviron deux travers de doigt, il crut avec raison que le corps tel quil pouvoit Etre, estoit cause principale des accidens susdits; ses premiers soins furent de le tirer avec la main, ses Efforts ne purent arracher la masse charnüe quil tenoit, et quil croyoit Etre Le fruit dune grossesse fausse ou vraye, la Malade ressentit une si vive douleur dans les cotés, que mr boudet fut obligé dabandonner son operation et de chercher dans le vagin quelle pouvoit Etre la tumeur dont il voyoit endehors un des points de sa superficie. ses recherches luy firent connoitre que cette Masse charnüe estoit

ARC 50 n° 188

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Exactement ronde, quelle estoit adherente a la Matrice par sabaze et point au vagin dans toute sa circonference, enfin que sa superfrice gangrenée rendoit une tres mauvaise odeur; il Employa. differens remedes pandant quelques iours, mais aiant voulu de Nouveau introduire ses doigts dans ~~la matrice~~ le vagin, il y Excita une Effort de la part de la malade qui fit sortir totalement La tumeur. elle parut a mr. boudet de la grosseur de la tete dun Enfant de sept mois, aiant Cepandant la forme dun champignon, il saperceut Encor que la Matrice estoit renuersée et que le fongus estoit adherent a son fond, parceque dit il aiant cherché Lorifice de la matrice ie Nay point trouvé de trou a y mettre le doigt. La premiere Maladie fut regardée par mr. boudet Comme un Carcinome qui devenoit dautant plus facil a traiter que la Nature venoit de le Mettre a portée de ses remedes et de ses Operations. il y apliqua des traisnées de Caustics et Emporta avec le bistoury des Escarres si profonds quil Crut nonseulement avoir detruit L'excroissance iusqua ses adherences, mais même avoir obtenu une Cicatrice assés solide pour Empecher La reproduction de Lexcroissance; malgrés cela, il paroist Encor aujourdhuy une tumeur charnüe qui remplit Le vagin, qui deborde La vulve et que mr. boudet ne peut faire rentrer, il est persuadé que cest Le renuersement de la Matrice qui fait ce volume et que cest la seule Maladie qu'ait a present La femme pour laquelle il demande nos Avis.

Nous pensons que les Accidens qui ont precedés
la tumeur fongueuse, tels que la perte de sang
habituelle et des douleurs de reins, et ceux qui se sont
manifestés Lors de la decouverte de la tumeur, tels
que la retention d'urinne, tenesme, et autres, sont
presque tous, accidens attachés, ou a la Naissance et
a l'accroissement du fongus simple, ou a la
formation du carcinome a la Matrice; mais nous
mettons une tres grande difference entre ces deux
maladies, et Nous estimons quil est Essentiel pour le
traitement de Lune ou de Lautre de scavoir les
distinguer. Leurs Marque distinctive est que le
carcinome forme des Excroissances mais quelles ne
seleuent iamais, quelles ~~forment~~ font des bourlets et des
inegalites dans le vagin, quelles y prennent des
adherences de tous cotés, et que ce carcinome rend
des matieres puantes des son commencement, quil cause
des douleurs continuels, et quenfin La fievre et la
maigreur en sont rarement separés. Lexperience a fait
connoitre que cette Espece de Maladie est presque toujours
incurable; Le fongus simple au contraire adherent
a la Matrice par un pedicul, Ecarte a son Orifice En
s'élevant, s'epanouit dans le vagin en forme de
tete de champignon, et souvent Ne pouvant plus y
tenir, sort tout a coups, et paroitt s'offrir a la Main
sage qui doit Le separer de la partie quil incommode.
Le Moyen de separation seroit le meme que dans
touttes les autres Excroissances ou lon voit Le fond,
~~mais~~ Si dans celle cy, Linstrument tranchant ~~etc~~ ou le caustics pourr~~oit~~oient

Emporter les adherences et Moriginer les reproductions, mais ne pouvant guere aller au dela de ce que lon voit ou de ce que lon sent, il est Certain que la partie de lexcroissance restée, doit toujours être une Cause Nouvelle de reproduction et de renouvellement de Maladie; or m^r boudet N'aiant eu guere Maladie de cette derniere Espece a traitter Comme il paroit par les signes quil a deduits et Non une tumeur Carcinomateuse, il devoit se Contenter de faire une bonne ligature au dessous de la tête de la tumeur, La repeter s'il eut fallu, il auroit Eu La Satisfaction de voir tomber Lexcroissance et de trouver Le pedicul fletry a Ne pouvoir plus former de reproduction; mais dit m^r boudet il est question d'une Matrice renversée et portée en dehors avec son Excroissance, Nous Ne reconnoissons pas une Matrice renversée par les signes quil nous en donne et Nous Croyons encor Moins que la tumeur qui reste et que m^r boudet, n'ai pu faire rentrer en dedans, soit Le fond de la Matrice renversée, parceque cette partie Ne forme jamais tant de resistance et quoiquil ne soit pas possible de la reduire dans sa Scituation Naturelle on peut toujours La Loger dans le vagin et Ly Contenir par Le secours d'un pessaire.

Dans La Seconde observation de m^r boudet il est question d'un accouchement Extremement Laborieux a Loccasion d'un Enfant Mort dans La Matrice par La Longueur du travail et par La Cessation des douleurs Longtemps apres Lecoulement des Eaux. ce qui formoit La grande difficulté estoit Suivant toute aparence un vice de Conformation

aquoy se ioignoit ~~et~~ Le reserrement de la Matrice depuis Lecoulement des Eaux, Sur un Enfant qui venoit par La tete et qui se trouvoit arreté dans des parties ou les Efforts de deux ou trois personnes avoient porté Linflammation. ~~[illegible]~~

Effectivement mr. boudet ne fut appellé qu'apres que La sage femme, et un de ses confreres, parurent rebutés dun travail de plusieurs iours. Son confrere et Luy Employerent de Nouveau Leurs Efforts tour a tour, ~~et~~ sans ~~boudet rioignit~~ beaucoups de Succes, enfin mr. boudet apres Lintroduction dune Sonde armée d'un ruban ~~[illegible]~~, dans ~~[illegible]~~ La Matrice ~~[illegible]~~ dont il ne put faire aucun usage, porta Encor La Main * et fut assés heureux pour cette fois de saisir les pieds de lenfant. Mais il fut Extremement Surpris de trouver dans la Matrice des intestins et un trou a cette partie au travers duquel il passa La main et toucha Le foye de la mere; il demanda a son confrere si, dans les Efforts quil avoit fait pour retourner lenfant, il ne sestoit point apercu d'avoir creué la Matrice, il repondit que non, mais que la sonde et la Main de mr. boudet portés brusquement dans cette partie auroient bien pu faire ce desordre; Ses Accusations respectives Nempecherent point mr. boudet de retourner lenfant et de le faire sortir iusqu'aux Epaules, mais la tete arrettée au passage et les vertebres du col de lenfant rompües il fut obligé de porter et reporter plusieurs fois Le Crochet pour finir Laccouchement. allant ensuite chercher Le placenta il sentit un corps dur de la

grosseur des deux Mains quil Saisit, etquil amena avec leplacenta: Ce Corps dur estoit un Enfant a moitié deseché, entouré de membrannes, que mr. boudet Croit Etre des portions depiploon dela Mere; cette femme estant Morte peu detemps apres, il enfit L'ouverture, il trouua. Le Coté gauche delamatrice dans Letat Naturel, mais Le droit auoit un trou qui parroissoit dechiré a sa partie Laterale, on y remarquoit Encor quelques lambeaux dela trompe et mr. boudet Croit que ce second Enfant a Moitié deseché, a pu Sarrester dans cette trompe, y grossir iusqua un Certain point, y rester Mort plusieurs années et Enfin rompre Son Sac par abcest ou par Effort, et deuenir La Cause du trou qui sest trouué au Coté droit dela Matrice. cequi Le fortifie dans ce preiugé cesont des reflexions posterieurs a cette Mort qui ont faitdire au Mary que six ans auparauant cette femme auoit Eu toutes les Marques de grosesse sans auoir rien rendu, quelle auoit Eu depuis ~~en temps~~ trois enfans, dont deux auoient Vecu quelque temps. et quelle auoit presque toujours senty, depuis cette pretendue grosesse, une douleur de ce même Coté.

Nous Ne Sommes point Surpris des difficultés qua Eu mr. boudet a retourner un Enfant qui se presentoit par la teste et quon auoit peutetre Laissé trop Engager dans le passage. dailleurs Nous scauons que les eaux Ecoulés depuis longtemps permettent Le raprochement et le reserrement dela Matrice et que

cette partie oppose une forte resistance a Lintroduction delaMain, Surtout Sil se ioint a cet accident Vn Vice de Conformation, Comme en avoit Suivant toute aparence ~~cette femme~~ La foemme ~~nulle~~ dont il est icy question puisquelle avoit Eté acouchée une premiere fois avec Linstrument; mais nous disons en même temps quil est facil dans ces Circontances de Lacerer La Matrice ou avec LaMain qui cherche les partiès delenfant ou avec ces même partiès delenfant pressés par la main Contre Les parois de la Matrice. Si mr. boudet Eut travaillé Seul il Nous auroit dit Naturellement cequi luy Seroit arrivé; mais Ne pouvant repondre des desordres qu'a pu faire dans cette partie Son Confrere pandant un jour et demy, nous Sommes assés disposé a Croire que La Violence peut avoir Eu part au trou dechiré qui Sy est trouvé, dautant mieux que mr. boudet place cetrou a lendroit dela trompe dans Son observation et que la trompe, dans les matrices qui Contiennent des Enfans a terme, Setrouve ~~alors~~ ~~dans~~ a sa partie inferieure et Ne peut permettre alaMain deloperateur daller toucher le foye par ce chemin; or Comme mr. boudet dit Lavoir touché fort aisement, il faut que le trou Se Soit fait beaucoup plus haut que Lendroit de la trompe. alegard delenfant amoitié desseché par Vn long Seiour dans la matrice il est difficil de iuger du temps de sa formation et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Encor plus du lieu quil a occupé, Car Sil eust Eté
Longtemps Conservé dans La trompe et quil ~~neu~~ en fut
Sorty ou par Supuration ou par Effort, on auroit
retrouvé une partie de sa Niche et elle auroit formé
de ce Coté de la Matrice, au lieu d'un trou Simple, un
vice de Conformation dont on ne parle point; ainsi
ce fait quoique fort Singulier, Manquant des Circonstances
necessaires pour en Assurer la possibilité, ne peut Etre
inseré dans les Memoires de Lacademie, Cest le
Sentiment des Commissaires Sous Signés
ce 6. Xbre. 1735.

Bourgeois   Puzos